



SONDERKONSTRUKTIONEN


DAS PASSENDE PRODUKT WAR NICHT DABEI?

Kein Problem! Unsere Konstruktion freut sich auf Ihre Herausforderung!
MICROMAT – Ihr Spezialist für Sonderkonstruktionen.

LANGHUB SONDERZYLINDER

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (mm):	1055,4 x 215 x 215	Hublänge (mm):	739,5
Maximaler Druck (bar):	260	Kolbendurchmesser (mm):	95
Maximale Betriebstemperatur (°C):	70	Stangendurchmesser (mm):	75



SONDERZYLINDER INKL. MEDIENÜBERGANGE DURCH KOLBENSTANGE

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (mm):	1347 x Ø475	Hublänge (mm):	290
Maximaler Druck (bar):	280	Kolbendurchmesser (mm):	280
Maximale Betriebstemperatur (°C):	70	Stangendurchmesser (mm):	150



HYDRAULIKMUTTER WERKZEUGVERRIEGELUNG

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (mm):	Ø265 x 104
Maximaler Druck (bar):	150
Maximale Betriebstemperatur (°C):	70
Hublänge (mm):	6
Kolbendurchmesser (mm):	230
Stangendurchmesser (mm):	220



SONDERBLOCKZYLINDER FÜR SEHR HOHE QUERKRÄFTE

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (mm):	340 x 340 x 546
Maximaler Druck (bar):	150
Maximale Betriebstemperatur (°C):	70
Hublänge (mm):	50
Kolbendurchmesser (mm):	250
Stangendurchmesser (mm):	220

